Sea-lion America Company
P.O. Box 1063
Westbrook, CT 06498

Phone: (860) 316-5563
Email: sales@sealionamerica.com

Découvrez les avantages de la vision de Sea-lion. . .

Gardez un esprit créatif,

Pour être technologiquement en avance,

Être de marque de classe mondiale,

Sea-lion est fier de vous servir depuis plus de 50 ans.

SEA-LION AMERICA

Laveuse barrière sanitaire

BW-1000A

Systéme de serrure double

Capacité disponible en 50Kg, 60Kg et 100Kg.
Disponible en mod è les à poche ouverte et 2 poches.

SEA-LION AMERICA

Technologies de lavage

Les Modèles à Barrière sanitaires sont conçus pour les hôpitaux.

PASSEZ À LA CONCEPTION POUR HÔPITAUX ET LOCALS PROPRES
Les laveuses de type "Pullman" assurent la séparation nécessaire entre les côtés sales et propres de l'opération de lavage avec un cadre entièrement fermé et un joint de protection. Le linge à laver est chargé du côté souillé et déchargé du côté propre une fois le lavage terminé, éliminant ainsi tout risque de contamination croisée.
Les laveuses essoreuses BW sont dotées d'un système de suspension d'airbag compact qui isole la transmission des vibrations de la machine au sol pour un fonctionnement doux et silencieux. Le système d'entrainement est une configuration de courroie trapézoïdale directe efficace équipée d'un variateur à moteur unique fournissant une puissance régulière à toutes les vitesses.
Pour la sécurité, le système de porte intérieur est doté d'une serrure à double protection. Grâce aux détecteurs de position intégrée, il est sûr et facile de sécuriser correctement le verrou de porte pour le fonctionnement de la machine.

L'écran tactile couleur multilingue offre une programmabilité complète de toutes les fonctions de la machine, y compris l'interfaçage jusqu'à 13 signaux avec des systèmes chimiques externes. Son interface graphique simple affiche les données de fonctionnement de la machine et comprend une gamme complète de fonctions de maintenance et de rapports de productivité. La commande est verrouillée pour empêcher un fonctionnement simultané et des erreurs involontaires.
La conception du cylindre de style pullman utilise la gravité pour aider au processus de chargement et de déchargement. Dans l'une ou l'autre position, le plancher de séparation du cylindre est incliné dans la direction du mouvement souhaité. De plus, le positionnement du cylindre est commandé par un interrupteur de proximité de sorte que la porte intérieure se trouve automatiquement dans la bonne position pour les opérations de chargement et de déchargement. Une fonction de gain de temps qui évite le jogg inutile.

Les machines BW sont idéalement conçues pour les industries aseptique et les buanderies d'hôpital.



Systéme de chargement et déchargement avec le cuve en deux section.

Description	unit of measure	BW-600	BW-1000A
Inner drum: width x depth	mm	870 x 1080	990 x 1300
Outer drum: width x depth	mm	940 x 1210	1060 x 1440
Washing/Balancing speed	rpm	40/70	40/65
Medium Extracting speed	rpm	350	350
High Extracting speed	rpm	720	680
High Extract G Force	G	313	336
Motor power	kW	7.5	11
Hot & Cold Water connection	mm	32	40
Drain outlet	mm	114	114
Compressed Air inlet diameter	mm	8	8
Steam pressure	MPa	0.4-0.6	0.4-0.6
Water pressure	MPa	0.2-0.4	0.2-0.4
Compressed Air pressure	MPa	0.55-0.6	0.55-0.6
Water consumption/cycle	m3	1.2	1.98
Electric consumption/cycle	kW	1.1	3.5
Steam consumption/cycle	kW	36	85
Overall Dimensions (L/W/H)	mm	2092/1360/2000	2312/1480/2205
Weight	kg	2880	3480

SEA-LION AMERICA®

SEA-LION AMERICA

SEA-LION AMERICA

Together, we create a clean world!

Service Raltech
1591 avenue de Affaires
Quebec, QC G3J 1Y7 Canada

www.serviceraltech.com
info@serviceraltech.com
(418) 266-5636

SEA-LION AMERICA COMPANY
P.O. Box 1063, Westbrook, CT 06498
United States of America

www.sealionamerica.com
sales@sealionamerica.com
(860) 316-5563